

SHARXS HTI 700 W/D4/75

SharXS HTI | Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων, διπλής επαφής



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικά στοιχεία


Ονομαστική κατανάλωση	700,00 W
Ονομαστική τάση	70,0 V
Τάση ανάφλεξης	3,0 / 25 kVp ¹⁾
Ονομαστικό ρεύμα	10,0 A
Ρεύμα λαμπτήρα	10,0 A

¹⁾ Ψυχρή / Θερμή

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	59000 lm
Λαμπρότητα	60000 cd/cm ²
Θερμοκρασία χρώματος	7500 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	>80

Διαστάσεις και βάρος



Διάμετρος	21,0 mm
Μήκος	135,0 mm
Μήκος κέντρου φωτός (LCL)	57,5 mm

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία pinch	450 °C
---	--------

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής	750 h
---------------	-------

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	SFc10-4
-----------------------------	---------

Φύλλο δεδομένων

Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Επίσης διαθέσιμο σαν συσκευασία OEM με 30 τεμάχια χωρίς παξιμάδια/XS = eXtreme Seal (μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία φύλλου 450 °C).
---------------------------------------	--

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	Οποιαδήποτε
------------------	-------------

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

EEI - Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης	B
------------------------------------	---


Ειδικές πληροφορίες χώρας

Κωδικός προϊόντος	Κωδικός METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321285232	OSRHTI700D475	-	-	-

Φύλλο δεδομένων

Συμβουλή ασφαλείας

Εξαιτίας της υψηλής φωτεινότητας, της υπεριώδους ακτινοβολίας και της υψηλής εσωτερικής πίεσης κατά τη λειτουργία, οι λαμπτήρες Baby SharXS HTI, SharXS HTI και Maxi SharXS HTI πρέπει να λειτουργούν μόνο σε κλειστού τύπου φωτιστικά, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον συγκεκριμένο σκοπό. Κατάλληλα φίλτρα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μείωση της υπεριώδους ακτινοβολίας σε αποδεκτό επίπεδο. Σε περίπτωση θραύσης του λαμπτήρα απελευθερώνεται υδράργυρος. Πρέπει να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις ασφαλείας. Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το χειρισμό διατίθενται κατόπιν αιτήματος ή παρέχονται στο φυλλάδιο που περιλαμβάνεται με το λαμπτήρα ή στις οδηγίες λειτουργίας.



Σχέδιο συναρμολόγησης
γραμμής προϊόντος

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4008321285232	SHARXS HTI 700 W/D4/75	Shipping carton box 1	245 mm x 59 mm x 100 mm	1.45 dm ³	124.00 g
4008321285249	SHARXS HTI 700 W/D4/75	Shipping carton box 10	261 mm x 311 mm x 216 mm	17.53 dm ³	1454.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.